

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TÂY SƠN**

Số: /UBND-TH

V/v giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XII

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tây Sơn, ngày tháng năm 2021

Kính gửi:

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện;
- Công an huyện;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện;
- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện;
- Ban Quản lý cấp và thoát nước huyện;
- Trung tâm Y tế huyện;
- Điện lực Phú Phong;
- Xí nghiệp thủy lợi V.

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tại Văn bản số 104/BC-HĐND ngày 26/11/2021 về báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XII. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra thực tế và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, cụ thể như sau:

1. Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xem xét, giải quyết và trả lời các kiến nghị sau:

- **Cử tri xã Bình Thuận kiến nghị:** UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng của huyện tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện, vì hiện nay có tình trạng thuốc bảo vệ thực vật nói chung và thuốc cỏ nói riêng không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng đã gây thiệt hại về kinh tế cho nông dân và gây ô nhiễm môi trường.

- **Cử tri thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận kiến nghị:** UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, nạo vét và gia cố hồ Truong Ổi, vì hiện nay lòng hồ bị bồi lấp, bờ hồ bị thấm thâu nên không thể tích trữ và cấp nước tưới cho 30 ha ruộng lúa của nhân dân.

- **Cử tri xã Tây An kiến nghị:** UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng có kế hoạch nạo vét lòng hồ Đập Làng, thôn Đồng Quy để đảm bảo tích trữ đủ lượng nước phục vụ cho sản xuất và nhu cầu sinh hoạt cho người dân.

- **Cử tri xã Bình Hòa kiến nghị:** Lưu vực suối Cam Tuyên và đê Văn Chấn nằm ở vùng hạ lưu để thoát lũ cho hồ Thuận Ninh, cơn lũ từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 11 năm 2021 vừa qua đã làm nhiều đoạn bị sạt lở nghiêm trọng và có nguy cơ vỡ đê, nước tràn vào nhà dân và gây sa bồi thủy phá đồng ruộng.

Đề nghị UBND huyện kiểm tra và kiến nghị tỉnh có kế hoạch xây kè bảo vệ đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.

- **Cử tri xã Bình Tân kiến nghị:** UBND huyện có kế hoạch gia cố, sửa chữa bờ đê sông Quéo tại các đoạn trở lở Bồ Đề, thôn Phú Hưng đã bị sạt lở vào mùa mưa năm 2016 và đoạn bờ Cây Bom (khu vực đồng trên), thôn Mỹ Thạch.

- **Cử tri xã Bình Thuận kiến nghị:** UBND huyện quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng nạo vét, gia cố hồ Mặt Cật để đảm bảo chức năng tích nước và cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất cho nông dân thôn Hòa Mỹ.

2. Giao Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xem xét, giải quyết và trả lời các kiến nghị sau:

- **Cử tri thôn Phú Thọ và Phú Hiệp, xã Tây Phú phản ánh:** Trong thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện chưa thực hiện tốt việc nạo vét các tuyến mương cấp I thuộc tuyến kênh Lộc Đồng - Kiên Giang nên hoạt động cung cấp nước tưới đến đồng ruộng không đảm bảo. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo.

- **Cử tri thôn Phú Hòa, xã Tây Xuân phản ánh:** Đoạn cuối của kênh mương Lộc Giang và đoạn kênh mương phía dưới suối Cỏ Cò (từ đoạn cầu tràn vào xóm Hòa Tây, thôn Phú Hòa đến mương Ngang) do không được nạo vét thường xuyên nên bị đất, cát bồi lấp, nước tràn ra ngoài và gây ngập úng vùng ruộng xung quanh. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng có biện pháp khắc phục kịp thời để đảm bảo phục vụ cho sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2021 - 2022 theo kế hoạch đề ra.

3. Xí nghiệp thủy lợi V xem xét, giải quyết và trả lời các kiến nghị sau:

- **Cử tri thị trấn Phú Phong và xã Bình Thành kiến nghị:** Để bảo đảm chức năng tiêu nước và thoát nước trong mùa mưa lũ của hệ thống kênh mương Văn Phong và hạn chế tình trạng ngập úng gây mất giống khi gieo sạ vụ Đông Xuân 2021 - 2022, đề nghị Xí nghiệp Thủy lợi V thường xuyên nạo vét, khai thông dòng chảy tuyến kênh mương Văn Phong cũ, vì hiện nay cây cỏ mọc um tùm trong lòng kênh làm cản trở dòng chảy và ảnh hưởng đến khả năng tiêu, thoát nước của hệ thống kênh.

- **Cử tri thôn Nam Giang, xã Tây Giang kiến nghị:** Hệ thống kênh mương Thượng Sơn qua thời gian vận hành có nhiều bất cập như sau:

+ Công tác điều tiết nước về ruộng chưa được quản lý, để nông dân tự ý dẫn nước về ruộng làm thất thoát nguồn nước và gây mất đoàn kết trong nhân dân.

+ Hiện nay, đoạn cống phía dưới nhà ông Tư Mục và đoạn cống ở làng Bẩy Bép do chưa có tổ chức quản lý, nên có 2 van xả nước chảy trên đường giao thông nông thôn gây xói lở đường, làm cho việc đi lại của bà con nơi đây gặp khó khăn.

+ Van xả nước ở khu ruộng Đồng Sạ (kênh N15) ở vị trí cao, bà con không xả nước được nên đã dùng ống đê hút qua mương làm xói lở taluy của mương.

Đề nghị Xí nghiệp thủy lợi V kiểm tra và có biện pháp khắc phục.

- Cử tri xã Bình Thuận kiến nghị:

+ Xí nghiệp thủy lợi V kiểm tra, sửa chữa 2 đầu cầu qua kênh Văn Phong, tại xóm 2, thôn Thuận Truyền, vì hiện nay mặt cầu bị xuống cấp gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân và dễ gây tai nạn giao thông.

+ Xí nghiệp thủy lợi V cung cấp đủ nước tưới để phục vụ sản xuất tại khu vực Đồng Bàu, thôn Thuận Hiệp.

- Cử tri xã Tây Bình kiến nghị: Xí nghiệp thủy lợi V có kế hoạch xây dựng kênh mương bê tông từ mương Kê chảy ra Mương Nhất, Mương Nhì và Mương Ba thuộc thôn Mỹ An và thôn Mỹ Thuận, xã Tây Bình. Vì nhiều năm nay đoạn mương này bị bồi lấp và không được nạo vét.

- Cử tri xã Tây Vinh kiến nghị: Xí nghiệp thủy lợi V thường xuyên kiểm tra và nạo vét hệ thống kênh mương thuộc phạm vi quản lý, khai thác của Xí nghiệp trên địa bàn xã để bảo đảm tưới tiêu phục vụ cho sản xuất.

- Cử tri xã Tây An kiến nghị:

+ Đề nghị Xí nghiệp thủy lợi V tăng cường thêm nhiều đợt nạo vét/năm đối với tuyến mương từ cầu Suối Chàm, thôn Mỹ Đức, xã Tây An đến thôn Háo Nghĩa, xã Tây Vinh, vì đoạn mương này thường xuyên bị bồi lấp, gây tắc nghẽn dòng chảy và ngập úng khoảng trên 50 ha diện tích ruộng lúa, nhưng Xí nghiệp thủy lợi V chỉ nạo vét 01 lần/năm chưa đảm bảo chức năng tiêu thoát nước.

+ Đề nghị Xí nghiệp thủy lợi V thường xuyên kiểm tra, nạo vét và có kế hoạch đặt xi-phông cho 02 tuyến kênh mương tưới bê tông N24 (tuyến kênh bắt ngang qua mương cái, mương Văn Thành và tuyến kênh mương cầu Rộc Đá, thôn Đại Chí). Hai tuyến kênh này làm ngăn cản dòng chảy và gây ngập úng trên 20 ha ruộng lúa của nông dân.

+ Đề nghị Xí nghiệp thủy lợi V kiểm tra, nạo vét tuyến mương thoát nước đoạn từ cầu Đồng Đung, xã Tây An đến xã Nhơn Mỹ để đảm bảo thoát nước tốt, ruộng lúa không bị ngập úng trong vụ sản xuất Đông Xuân năm 2021 - 2022.

4. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan và địa phương kiểm tra cụ thể, đề xuất hướng giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri, cụ thể như sau:

- Cử tri thị trấn Phú Phong kiến nghị:

+ Vào mùa mưa, tại nhiều đoạn đường của thị Phú Phong như: Nút giao thông giữa Quốc lộ 19 và đường Nguyễn Huệ; ngã tư đường Phan Đình Phùng - Nguyễn Huệ; điểm trước Trường tiểu học số 2 Võ Xán; đường Võ Văn Đồng, điểm tiếp giáp đường Trần Quang Diệu - Võ Văn Đồng; đoạn đường trước UBND huyện; đoạn hẻm của đường Ngô Thời Nhậm giáp với đường Trần

Quang Diệu thường xuyên bị ngập úng, gây khó khăn cho việc đi lại của bà con nhân dân. Đề nghị UBND huyện quan tâm sớm có biện pháp xử lý, khắc phục tình trạng ngập úng trên.

+ UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng của huyện kiểm tra và có biện pháp khắc phục tình trạng ngập úng đoạn đường vào nhà ông Sỹ và đoạn trước trụ sở khối 5, khu dân cư Bàu Bà Lặn.

- **Cử tri thôn Phú An, xã Tây Xuân kiến nghị:** UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra và có biện pháp khắc phục tình trạng ngập úng đoạn đường từ Quốc lộ 19 vào Cụm Công nghiệp Phú An. Vì đoạn đường này không có hệ thống thoát nước, do đó trong mùa mưa thường xuyên bị ngập úng và ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân trong nhiều năm qua.

5. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện xem xét, giải quyết và trả lời các kiến nghị sau:

- **Cử tri xã Bình Tường kiến nghị:** UBND huyện sớm hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn năm 2019 và năm 2020 cho nhân dân của xã.

- **Cử tri xã Bình Tường kiến nghị:** Hiện nay, kinh phí hỗ trợ hoạt động cho các xóm trường còn quá thấp, đề nghị các ngành, các cấp xem xét nâng mức hỗ trợ cho các đối tượng này.

6. Giao BQL dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện xem xét, giải quyết và trả lời các kiến nghị sau:

- **Cử tri thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận kiến nghị:** Công ty nguyên liệu giấy Hồng Hải đã xin thuê đất dự án nhà máy sản xuất ván lạng, ván ép, chất đốt xanh tại Cụm Công nghiệp Cầu 16 nhưng không xây dựng nhà máy, cho đến nay tiền đền bù hoa màu do ngừng sản xuất cho các hộ dân ở khu vực này Công ty chưa chi trả. Việc này đã được kiến nghị nhiều lần và được Ủy ban nhân dân huyện trả lời trong Báo cáo số 227/BC-UBND ngày 28/7/2021; Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời trong Báo cáo số 138/BC-UBND ngày 10/8/2021, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện sớm quan tâm để giải quyết tiền hỗ trợ cho bà con.

- **Cử tri thị trấn Phú Phong kiến nghị:**

+ UBND huyện sớm có kế hoạch đầu tư xây dựng tuyến đường dọc kè sông Kôn để kết nối liên thông đường Nguyễn Sinh Sắc ở đầu cầu Kiên Mỹ cũ (đoạn nhà ông Thiên) nhằm tạo mỹ quan đô thị.

+ Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư mở rộng và nâng cấp tuyến đường từ Bảo tàng Quang Trung đến Đập dâng Phú Phong, các ngành chức năng cần phải xây dựng hệ thống thoát nước trước khu dân cư tổ 4, xóm Đồng, khối Thuận Nghĩa để tránh ngập úng vào mùa mưa.

+ Hiện nay, một số tuyến đường đầu nối với đường Lê Lợi, khối Phú Xuân là loại đường đất nên giao thông đi lại khó khăn; kính đề nghị UBND

huyện quan tâm sớm đầu tư hoàn thiện bê tông hóa, thảm nhựa các tuyến đường đầu nối này.

+ Để chỉnh trang đô thị khu dân cư sinh thái Bàu Bà Lặn, kính đề nghị UBND huyện sớm đầu tư xây dựng đường, kè tuyến đường Nguyễn Thiện Thuật (phía Bắc Bàu Bà Lặn).

+ Hiện nay, các tuyến đường ngang khu phía Đông đường Nguyễn Huệ, khối Phú Xuân chưa có hệ thống điện chiếu sáng. Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư hệ thống điện chiếu sáng cho các tuyến đường thuộc khu vực này để đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự.

+ UBND huyện và các ngành chức năng của huyện kiểm tra và tháo dỡ 3 trụ điện còn nằm giữa đường bê tông tại khu dân cư Bàu Bà Lặn để đảm bảo an toàn cho bà con nhân dân khi tham gia giao thông.

- **Cử tri thôn Phú An, xã Tây Xuân kiến nghị:** UBND huyện quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp sân trường của điểm trường Mầm Non Phú An, xã Tây Xuân. Vì hiện nay sân trường vẫn còn nền đất và thường xuyên bị ngập úng vào mùa mưa gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của giáo viên và học sinh.

- **Cử tri xã Bình Thành kiến nghị:** Việc tổ chức thi công để nâng cấp tuyến đường Quốc lộ 19B chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa đơn vị thi công, Hội đồng giải phóng mặt bằng và địa phương đã dẫn đến tình trạng mất trật tự an toàn giao thông đoạn đường đi qua xã Bình Thành. Đề nghị UBND huyện có giải pháp để công tác phối hợp thực hiện giữa các đơn vị được đồng bộ hơn.

- **Cử tri xã Bình Thành kiến nghị:** Đề nghị đơn vị chủ đầu tư xây dựng công trình bờ kè sông Kôn kiểm tra, khắc phục các đoạn kè bị sụt lún và hư hỏng thuộc khu vực xóm Chơn Tự, thôn Phú Lạc.

- **Cử tri xã Bình Thuận kiến nghị:** UBND huyện chỉ đạo các ngành có liên quan tu sửa taluy của tuyến đường từ Quán 50, xã Bình Thành đi Bình Thuận để đảm bảo an toàn giao thông.

- **Cử tri xã Tây Vinh kiến nghị:** UBND huyện phối hợp với các ngành của tỉnh sớm triển khai đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước tại đồng Bà Hạ, thôn An Vinh 1 và đoạn đi qua thôn Bình Đức thuộc tuyến đường Tây Vinh - Cát Hiệp.

- **Cử tri xã Tây An kiến nghị:**

+ Trường THCS Tây An được xây dựng từ tháng 7 năm 1999 và đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1 năm 2009. Tuy nhiên, hiện nay các điều kiện về sân tập luyện thể dục - thể thao, bàn ghế, cơ sở vật chất của trường chưa đáp ứng yêu cầu dạy và học theo quy chuẩn. Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư, xây dựng và trang bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ công tác dạy và học cho tập thể giáo viên và học sinh của trường theo tiêu chuẩn.

+ Hiện nay, hệ thống cơ sở vật chất của Trường Tiểu học Tây An đã xuống cấp, mất an toàn cho giáo viên và học sinh. Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư xây dựng mới khu hiệu bộ và các phòng học, phòng chức năng, cải tạo mặt bằng sân chơi, sân tập cho học sinh nhằm tạo điều kiện để nhà trường phấn đấu đạt chuẩn quốc gia theo quy định.

7. Điện lực Phú Phong xem xét, giải quyết và trả lời các kiến nghị sau:

- **Cử tri thôn Phú Lâm, xã Tây Phú phản ánh:** Ngành điện lực sớm sửa chữa các trụ điện đã bị hư hỏng trên địa bàn thôn Phú Lâm, đoạn từ trạm bơm Đồng Đo đến Đồng Cây để đảm bảo an toàn cho người dân. Ý kiến này phản ánh tại kỳ họp lần thứ 2 HĐND huyện khóa XII, ngành điện trả lời sửa chữa trong năm 2021, nhưng đến nay chưa thực hiện.

- Cử tri xã Bình Thuận kiến nghị Điện lực Phú Phong:

+ Tiến hành phát dọn cây cối khu vực hành lang của hệ thống điện trên địa bàn xã, đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa bão, không để xảy ra tình trạng cây cối đổ ngã gây mất điện kéo dài.

+ Hiện nay, nguồn điện cung cấp cho các hộ dân ở xóm 2, thôn Thuận Hạnh (đoạn từ nhà bà Bùi Thị Hảo đến nhà bà Vi Thị Khen và đoạn từ cổng làng văn hóa Thuận Hạnh đến nhà Võ Văn Hiền) bị quá tải, cung cấp không đủ nhu cầu sử dụng của người dân. Đề nghị ngành điện sớm có kế hoạch nâng công suất và đầu tư bổ sung đường dây 0,4kV để đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện của người dân.

+ Cần nâng công suất và đầu tư thêm đường dây 0,4kV trạm điện Vùng Đồn, thôn Thuận Nhứt và trạm điện xóm 3, thôn Thuận Hiệp (trước Nhà Văn hóa thôn), do số hộ sử dụng nhiều, công suất thấp không đảm bảo cho người dân sản xuất và sinh hoạt vào giờ cao điểm.

- **Cử tri xã Bình Tân đề nghị:** Điện lực Phú Phong đầu tư xây dựng tuyến điện hạ thế 04kV đoạn từ nhà ông Lê Văn Danh đến xóm mới Truong Sỏi, thôn An Hội và tuyến điện hạ thế 04kV ở xóm 03 (từ nhà ông Nguyễn Châu Tuấn đến nhà ông Nguyễn Châu Thành), thôn Phú Hưng.

8. Công an huyện xem xét, giải quyết và trả lời các kiến nghị sau:

- **Cử tri xã Bình Thuận kiến nghị:** UBND huyện, Ban An toàn giao thông huyện có kế hoạch lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư trước UBND xã Bình Thuận để giảm nguy cơ gây tai nạn.

- **Cử tri xã Bình Hòa kiến nghị:** Đoạn đường bê tông xi măng từ thị trấn Phú Phong đi xã Tây Bình có lưu lượng xe trọng tải lớn chạy nhiều làm đường hư hỏng nặng, ảnh hưởng đến tính mạng của người tham gia giao thông. Đề nghị UBND huyện có biện pháp xử lý.

9. Ban Quản lý cấp và thoát nước huyện xem xét, giải quyết và trả lời các kiến nghị sau:

- Cử tri thị trấn Phú Phong kiến nghị:

+ Ban Quản lý cấp và thoát nước huyện điều chỉnh thời gian thu gom rác thải ở các tuyến đường nội thị vào ban đêm và không vứt các bao đựng rác xuống đường gây mất vệ sinh, ảnh hưởng xấu đến mỹ quan đô thị.

+ Ban Quản lý cấp và thoát nước huyện có kế hoạch mở rộng hệ thống cung cấp nước sạch cho nhân dân khối Hòa Lạc, thị trấn Phú Phong.

- Cử tri xã Bình Tường kiến nghị: Ban Quản lý cấp và thoát nước huyện có kế hoạch mở rộng hệ thống cung cấp nước sạch cho khu dân cư Đám Cháy, thôn Hòa Trung, xã Bình Tường.

10. Trung tâm Y tế huyện chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét, giải quyết và trả lời các kiến nghị sau:

- Cử tri xã Bình Thành kiến nghị:

+ Cần có chính sách hỗ trợ và đào tạo, thu hút đội ngũ y, bác sỹ có trình độ, tay nghề cao về công tác tại Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân trên địa bàn huyện. Vì hiện nay, đội ngũ chăm sóc sức khỏe của Trung tâm Y tế huyện chưa đáp ứng được nhu cầu về khám chữa bệnh cho người dân, nên dẫn đến tình trạng khám, chữa bệnh vượt tuyến rất nhiều và gây tốn kém cho người dân.

+ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện sớm có giải pháp để đảm bảo về khoảng cách an toàn, thời gian, an ninh trật tự tại điểm tiêm phòng Vacxin ngừa Covid-19 tại Nhà Văn hóa Thể thao huyện, tránh việc chen lấn gây mất trật tự và mất an toàn cho người dân.

- Cử tri các xã Bình Tân, Bình Thành, Bình Hòa kiến nghị: UBND huyện sớm có kế hoạch tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 cho các nhóm đối tượng chưa được tiêm, vì hiện nay tỷ lệ bao phủ vắc xin tại các xã còn thấp.

Các đơn vị khẩn trương kiểm tra, giải quyết và báo cáo bằng văn bản cho UBND huyện (qua Văn phòng HĐND & UBND huyện, địa chỉ mail: vanphong@tayson.binhdingh.gov.vn) **trước ngày 09/12/2021** để tổng hợp báo cáo tại kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Khóa XII.

Đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và PCT UBND huyện;
- C, PVP, CV;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Phan Chí Hùng